



FISPQ- FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14725-2:2019

PRODUTO: ÁGUA SANITÁRIA MAIS

REVISÃO:04

ELABORAÇÃO: 22/04/2021

PÁGINA:1/7

ÚLTIMA REVISÃO: 14/08/2023

1-IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA E PRODUTO

EMPRESA RESPONSÁVEL PELA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO

NÚMERO DE REGISTRO: 301260001

NOME DA EMPRESA: LS PRODUTOS DE LIMPEZA

ENDEREÇO:R ALZIRA MENEZES NOGUEIRA N° 1000

BAIRO: DISTRITO INDUSTRIAL JOAO DE ALMEIDA

MUNICÍPIO: RIBEIRÃO DAS NEVES-MG

CEP: 33.880-300

TELEFONE DE CONTATO: (31) 3627-8199

TELEFONE DE EMERGÊNCIAS: (31) 3627-8199

e-MAIL: sac@grupols.ind.br

Site: www.grupols.ind.br

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO:

NOME DO PRODUTO: ÁGUA SANITÁRIA MAIS

TIPO DE PRODUTO: Líquido amarelo pálido ou esverdeado com odor característico ao cloro, irritante.

INDICAÇÃO DE USO: Purificação de água; Desinfecção industrial, doméstica e hospitalar; Desinfecção de frutas, verduras e congêneres; Alvejante, branqueador.

DATA DE VALIDADE: 360 dias após a data de fabricação.

2-IDENTIFICAÇÃO SOBRE OS PERIGOS

SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO UTILIZADO: NORMA ABNT NBR 14725-2. SISTEMA GLOBALMENTE HARMONIZADO PARA A CLASSIFICAÇÃO E ROTULAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS - ONU.

2.6. Classificação do produto - NFPA

| | |
|---|--------------------------------------|
| Corrosão/Irritação à pele | – Categoria 1B |
| Lesões oculares graves/ Irritação ocular | – Categoria 1 |
| Perigoso ao ambiente aquático - agudo | – Categoria 1 |
| Perigoso ao ambiente aquático - Crônico | – Categoria 1 |
| Outros perigos que não resultam em uma classificação: | O produto não possui outros perigos. |



FISPQ- FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14725-2:2019

PRODUTO: ÁGUA SANITÁRIA MAIS

REVISÃO:04


ELABORAÇÃO: 22/04/2021

PÁGINA:2/7

ÚLTIMA REVISÃO: 14/08/2023

2.7. Elementos Apropriados de Rotulagem

Pictograma :



Palavra de advertência: PERIGO

Frase (S) de perigo: H314 Provoca queimadura severa a pele e dano aos olhos. H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

FRASES(S) DE PRECAUÇÃO: P264 Lave cuidadosamente após o manuseio. P260 Não inale as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. P280 Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial. P273 Evite liberação para o meio ambiente. • **RESPOSTA À EMERGÊNCIA:** P301 + P330 + P331 EM CASO DE INGESTÃO: Enxágue a boca. NÃO provoque o vômito. P303 + P361 + P353 EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água/ tome uma ducha. P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. P304 + P340 EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. P310 Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. P321 Tratamento específico. P363 Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. P391 Recolha o material derramado.

Armazenamento: P405 Armazene em local fechado à chave.

Descarte: P501 Descarte o conteúdo/recipiente em conformidade com as legislações federal, estadual e municipal vigentes

Outros perigos que não resultam em classificação:

Perigos específicos: Não há outros perigos relacionados ao produto.

Efeitos adversos à saúde humana: O contato direto com os olhos causa irritações.

Efeitos ambientais: A dispersão no ambiente pode contaminar a área. Evite entrada em cursos de água. Em caso de derramamento pode ser perigoso para organismos aquáticos podendo causar mortandade.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Mistura: Natureza Química: Hipoclorito de Sódio 2,0 a 2,5% p/p. de Cloro Ativo. Sinônimo: Água Sanitária / Alvejante.

| Ingredientes que contribuam para o perigo | Concentração(%) | CAS |
|---|--------------------------------|-----------|
| Hipoclorito de Sódio | 2,0 a 2,5% p/p. de Cloro Ativo | 7681-52-9 |
| Hidróxido de Sódio | 0,50% | 1310-73-2 |



FISPQ- FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14725-2:2019

PRODUTO: ÁGUA SANITÁRIA MAIS

REVISÃO:04

ELABORAÇÃO: 22/04/2021

PÁGINA:3/7

ÚLTIMA REVISÃO: 14/08/2023

Classificação de alguns produtos que contribuem para o perigo: Nome Químico: Hipoclorito de Sódio. O manuseio do produto puro ou diluído em água não libera cloro gasoso. O hipoclorito de sódio libera cloro gasoso somente quando entra em contato com alguma solução ácida. Os demais ingredientes e impurezas para este produto, não têm importância toxicológica, pois o produto é preparado com mais de 90 % de água.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalação: Remover a vítima exposta para um local arejado e mantenha-a em repouso. Monitore a função respiratória. Se não estiver respirando, acionar serviço médico imediatamente e iniciar respiração artificial. Leve esta FISPQ

Contato com a pele: Remova as roupas e sapatos contaminados. Lave a pele exposta com grande quantidade de água. Se houver irritação, procurar auxílio médico e apresentar embalagem/rótulo do produto. Lave roupas e calças contaminadas antes de reutilizá-los. Leve esta FISPQ

Contato com os Olhos: Lavar os olhos com água corrente por no mínimo 15 minutos, mantendo os olhos abertos. Consultar um médico caso o desconforto persista e apresentar embalagem/rótulo do produto. Leve esta FISPQ.

Ingestão: Se ingerido, não provoque o vômito. Faça a diluição imediatamente, fornecendo à vítima grandes quantidades de água. Caso ocorra vômito espontâneo, forneça água adicional e mantenha a vítima em local arejado. Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. Leve esta FISPQ. Quais ações devem ser evitadas: Não aplicar respiração boca a boca caso o paciente tenha ingerido o produto. Utilizar um intermediário ou Ambu para realizar o procedimento. Proteção para os prestadores de primeiros socorros: Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Mantenha a vítima em repouso e aquecida. Não forneça nada pela boca a uma pessoa inconsciente.

SINTOMAS E EFEITOS MAIS IMPORTANTES, AGUDOS OU TARDIOS: Ver na Seção 11 as informações sobre os efeitos toxicológicos

Notas para o médico: Não há antídotos específicos. O tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrolíticos e metabólicos, além de assistência respiratória.

5. MEDIDAS DE COMBATE À INCÊNDIO

MEIOS DE EXTINÇÃO APROPRIADOS: Água em jato neblina, pó químico seco, dióxido de carbono ou espuma.

PROCEDIMENTOS DE COMBATE AO FOGO: Resfriar com neblina d'água, os recipientes que estiverem expostos ao fogo. Remover os recipientes da área de fogo, se isso puder ser feito sem risco.

PERIGOS ESPECÍFICOS REFERENTES ÀS MEDIDAS: Não deve ser aplicado jato de água diretamente sobre fontes energizadas no local (se houver). Permanecer no local somente as pessoas estritamente necessárias e devidamente protegidas.

MEDIDAS DE PROTEÇÃO DA EQUIPE DE COMBATE A INCÊNDIO: Utilizar vestuário especial de combate a incêndios (ver seção 8 deste documento). Em espaços fechados, utilizar equipamentos de respiração autônomos.



FISPQ- FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS EM
CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14725-2:2019

PRODUTO: ÁGUA SANITÁRIA MAIS

REVISÃO:04

ELABORAÇÃO: 22/04/2021

PÁGINA:4/7

ÚLTIMA REVISÃO: 14/08/2023

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

6.1. PRECAUÇÕES PESSOAIS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA

Para o pessoal que não faz parte do serviço de emergência: Isole fontes de ignição. Impeça fagulhas ou chamas. Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) conforme descrito na seção 8 deste documento. Evite inalação, contato com os olhos e com pele.

Para o pessoal do serviço de emergência: Evacuar da área e todo o pessoal não necessário. Isolar o vazamento/derramamento. Para o recolhimento do produto usar equipamentos de proteção individual (EPI): macacão impermeável, óculos protetores, botas de borracha, luvas de nitrila ou PVC.

6.2. PRECAUÇÕES AO MEIO AMBIENTE: Manipule o produto em local ventilado e com piso impermeável, em caso de derramamento ou vazamento, isole o local evitando que o produto se espalhe atingindo cursos d'água, redes de esgoto e vegetação. Notificar as autoridades e alertar a vizinhança se necessário, atuar em conformidade com a Legislação local.

6.3. MÉTODOS E MATERIAIS PARA CONTENÇÃO E LIMPEZA:

Providencie imediatamente a contenção do produto químico através da utilização de absorventes específico para este fim ou ainda, utilizando areia, terra ou similares. Após providencie a remoção deste material em sacos plásticos ou recipientes destinados a químicos, limpar e ventilar a área. Antes da liberação, é imprescindível fazer uma avaliação criteriosa para checar a segurança do local. Solo: retire as camadas de terra Contaminada até atingir o solo não contaminado, recolha esse material e coloque em um recipiente lacrado e devidamente identificado. Corpos d'água: interrompa imediatamente a captação para consumo humano ou animal, contate o órgão ambiental mais próximo e o centro de emergência da empresa, visto que as medidas a serem adotadas dependem das proporções do acidente, das características do corpo hídrico em questão e da quantidade do produto envolvido.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

7.1. Precaução para manuseio seguro:

Evite o contato com os olhos. Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto. Lave-se cuidadosamente após o manuseio.

Medidas técnicas: Aplique uma pequena quantidade do produto sobre as superfícies a limpar ou dilua uma tampinha em água.. Espalhe por toda a superfície. Não é necessário enxaguar. Precauções para manuseio seguro: Obtenha instruções específicas antes da utilização. Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

7.2. Condições de armazenamento seguro, incluindo incompatibilidade:

7.2. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO SEGURO, INCLUINDO QUALQUER INCOMPATIBILIDADE:

Medidas técnicas apropriadas: Aplicar conforme orientação da embalagem. No caso de sintomas de intoxicação, interromper imediatamente o trabalho e proceder conforme as medidas de primeiros socorros.

Condições de armazenamento adequadas: Armazenado em local seco, bem arejado e ao abrigo de luz. Proteger contra possíveis contaminações. Mantenha em local fresco. Conserve o produto fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Produto já embalado em embalagem apropriada. Embalagem de plástico.



FISPQ- FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS EM
CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14725-2:2019

PRODUTO: ÁGUA SANITÁRIA MAIS

REVISÃO:04

ELABORAÇÃO: 22/04/2021

PÁGINA:5/7

ÚLTIMA REVISÃO: 14/08/2023

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Limites de exposição ocupacional: Não estabelecidos.

Medidas de controle de engenharia: Manuseie em local ventilado. Promova ventilação mecânica se necessário.

Proteção dos Olhos / Face: Óculos de segurança com proteção lateral contra respingos facial total (sobre os óculos) quando houver riscos excessivos de respingo de produto.

Proteção respiratória: Não é necessário em ambientes ventilados

Proteção pele/vestimentas: Luvas de borracha, avental em PVC ou em borracha ou uniforme adequado e botas em borracha ou em PVC.

Perigos térmicos: Não é necessário o uso de EPIs específicos, pois o produto não apresenta perigos térmicos.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

| Parâmetros | Medidas |
|--|------------------------------|
| Aspecto (estado físico, forma, cor, etc) | Líquido límpido |
| Cor | Amarelo |
| Ph a 25oC (solução 10% m/m) | 12 – 13,5 |
| Teor de Cloro | 2,0 – 2,5 |
| Ponto de fusão/congelamento | Não aplicável |
| Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição | Não disponível |
| Ponto de fulgor | Não disponível |
| Taxa de evaporação | Não disponível |
| Inflamabilidade (sólido/gás) | Não disponível |
| Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade | Não inflamável |
| Pressão de Vapor | Não disponível |
| Densidade de Vapor | 1,2 g/cm ³ a 20°C |

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

ESTABILIDADE: Reage com aminas e compostos de amônio para formar compostos instáveis.

CUIDADOS: Evitar temperaturas elevadas e contato com materiais incompatíveis

POLIMERIZAÇÃO PERIGOSA: NA

INCOMPATIBILIDADE: Reage violentamente com amônia e produtos que a contém, formando vapores irritantes e tóxicos.

PRODUTOS DE DECOMPOSIÇÃO PERIGOSOS: Reage com ácido liberando gás cloro irritante. Reage com produtos orgânicos podendo resultar em fogo.



FISPQ- FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS EM
CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14725-2:2019

PRODUTO: ÁGUA SANITÁRIA MAIS

REVISÃO:04

ELABORAÇÃO: 22/04/2021

PÁGINA:6/7

ÚLTIMA REVISÃO: 14/08/2023

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

TOXICIDADE AGUDA: DL50 (oral, ratos): 2000 mg/kg DL50 (dérmica, ratos): 20.000 mg/kg

CORROSÃO/IRRITAÇÃO DA PELE: Pode causar irritação da pele com vermelhidão e ressecamento.

LESÕES OCULARES GRAVES/IRRITAÇÃO OCULAR: Pode causar irritação ocular com vermelhidão e lacrimejamento.

SENSIBILIZAÇÃO À PELE: Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldades respiratórias com falta de ar e cansaço. Pode provocar reações alérgicas na pele com prurido e dermatose.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

12.1. Riscos para o meio ambiente: **ECOTOXICIDADE:** Tóxico para organismos aquáticos. **PERSISTÊNCIA/DEGRADABILIDADE:** O produto não está sujeito a biodegradação, porém degrada por ação da luz solar, calor e ação de substâncias normalmente presentes no solo. **POTENCIAL BIOACUMULATIVO:** Não classificados ou indisponíveis. **MOBILIDADE NO SOLO:** Não classificados ou indisponíveis. **OUTROS EFEITOS ADVERSOS:** Não classificados ou indisponíveis.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

MÉTODOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

RESÍDUO DO PRODUTO: Devem ser eliminados como resíduos perigosos de acordo com a legislação local. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: **Resolução CONAMA005/1993, ABNT-NBR 10.004/2004 e ABNTNBR 16725.** **RESTO DE PRODUTO:** Manter resíduos dos produtos em embalagens plásticas devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto. **EMBALAGENS USADAS:** Não reutilizar as embalagens vazias; não queime nem enterre as embalagens. A reciclagem pode ser aplicada desde que obedecidas às legislações pertinentes.



FISPQ- FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14725-2:2019

PRODUTO: ÁGUA SANITÁRIA MAIS

REVISÃO:04

ELABORAÇÃO: 22/04/2021

PÁGINA:7/7

ÚLTIMA REVISÃO: 14/08/2023

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

CLASSIFICAÇÃO PARA O TRANSPORTE SEGUNDO RESOLUÇÃO 5232 DE 14/12/2016 – ANTT

ONU: 1791

NOME E DESCRIÇÃO PARA EMBARQUE: SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO

CLASSE DE RISCO: 8

NÚMERO DE RISCO: 80

GRUPO DE EMBALAGEM: III

REGULAMENTAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS

REGULAMENTAÇÕES TERRESTRES: Agência nacional de transportes terrestres (ANTT) – Resoluções nº 5581/2017; nº5623/2017.

REGULAMENTAÇÕES MARÍTIMAS: IMO – International Maritime Organization IMDG – International Maritime Dangerous Goods Code (2010 ed.) DPC – Diretoria de Portos e Costas

REGULAMENTAÇÕES AÉREAS: IATA – International Air Transport Association ; DGR – Dangerous Goods Regulations – 50th edition, 2009; ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil

15. REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas para o produto químico:

Decreto Federal nº 10.088, de 5 de novembro de 2019. Norma ABNT-NBR 14725. Norma Regulamentadora nº 26 (Sinalização de segurança), do Ministério do trabalho e Previdência.

Devido ao componente Hipoclorito de sódio, tal provisão pode ser aplicada: Comunicado do Poder Executivo publicado do D.O.E, Seção I, de 09 de agosto de 2003: Atualização da relação de produtos químicos controlados pela Divisão de produtos Controlados da Polícia Civil de São Paulo.

Devido ao componente Hipoclorito de sódio, tal provisão pode ser aplicado: Portaria N° 240, de 12 de março de 2019: Estabelece procedimentos para o controle e a fiscalização de produtos químicos e define os produtos químicos sujeitos a controle pela Polícia Federal.

(2) OSHA – Occupational Safety and Health Administration – <http://www.osha.gov/>

(3) TOXNET – Toxicology Data Networking – <http://toxnet.nlm.nih.gov/>

(4) IPCS – International Program on Chemical Safety – <http://www.inchem.org/>

(5) IARC – International Agency for Research on Cancer – <http://www.iarc.fr/>

(6) GHS – Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (purple book); United States, New York and Geneva, 2007 – 3 rd revision - <http://www.unece.org/>

(7) NIOSH – The National Institute for Occupational Safety and Health – <http://www.cdc.gov/niosh/>

(8) NBR14725:2014 - Associação Brasileira de Normas Técnicas – <http://www.abnt.org.br>

(9) CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica do Instituto da Criança - HCFMUSP – <http://www.ceatox.org.br/> Abreviações utilizadas nesta FISPQ

GHS – Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals TLV - Threshold Limit Value FISPQ – Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos ONU - Organização das Nações Unidas ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists

As informações contidas neste documento baseiam-se na norma técnica ABNT-NBR 14725:2019 segundo critérios do sistema de classificação de produtos químicos proposto pela ONU _ GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals _ 2nd edition).

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário.